

**Calitatea apei de înbăiere Năvodari – 01.08.2022**

| PUNCT RECOLTĂ                                 | PARAMETRU                                                                              |                                                                           | Recomandări/ observații |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                               | <i>Escherichia coli</i> /<br>100 ml<br>Excelent 250<br>Bună 500<br>Satisfăcătoare >500 | Enterococi /<br>100 ml<br>Excelent 100<br>Bună 200<br>Satisfăcătoare >200 |                         |
| NĂVODARI I<br>TABĂRA DELFIN                   | 15                                                                                     | 4                                                                         | Înbăierea este permisă  |
| NĂVODARI II<br>HANUL PIRAȚILOR                | 15                                                                                     | 5                                                                         | Înbăierea este permisă  |
| NĂVODARI III<br>ZONA I CAMPING<br>MARINA SURF | 77                                                                                     | 1                                                                         | Înbăierea este permisă  |
| NĂVODARI III<br>ZONA II PERLA<br>MAJESTIC     | 15                                                                                     | 2                                                                         | Înbăierea este permisă  |
| NĂVODARI IV<br>ZONA I POPAS III<br>MAMAIA     | 15                                                                                     | 9                                                                         | Înbăierea este permisă  |
| NĂVODARI IV<br>ZONA II CAMPING<br>PESCĂRESC   | 15                                                                                     | 3                                                                         | Înbăierea este permisă  |

**Calitatea apei de înbăiere Mamaia – 01.08.2022**

| PUNCT RECOLTĂ                      | PARAMETRU                                                                              |                                                                           | Recomandări/ observații |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                    | <i>Escherichia coli</i> /<br>100 ml<br>Excelent 250<br>Bună 500<br>Satisfăcătoare >500 | Enterococi /<br>100 ml<br>Excelent 100<br>Bună 200<br>Satisfăcătoare >200 |                         |
| MAMAIA I - ZONA 1<br>TABĂRA TURIST | 15                                                                                     | 3                                                                         | Înbăierea este permisă  |
| MAMAIA I -ZONA 2<br>ENIGMA         | 15                                                                                     | 3                                                                         | Înbăierea este permisă  |
| MAMAIA II<br>ESTIVAL               | 15                                                                                     | 3                                                                         | Înbăierea este permisă  |
| MAMAIA III<br>VEGA                 | 15                                                                                     | 5                                                                         | Înbăierea este permisă  |
| MAMAIA IV<br>REX                   | 15                                                                                     | 1                                                                         | Înbăierea este permisă  |
| MAMAIA V<br>CASTEL                 | 45                                                                                     | 21                                                                        | Înbăierea este permisă  |
| MAMAIA VI<br>CAZINO                | 15                                                                                     | 24                                                                        | Înbăierea este permisă  |
| MAMAIA VII<br>PERLA                | 15                                                                                     | 1                                                                         | Înbăierea este permisă  |
| MAMAIA VIII<br>AURORA              | 15                                                                                     | 4                                                                         | Înbăierea este permisă  |

***Calitatea apei de îmbăiere Constanța – 01.08.2022***

| PUNCT RECOLTĂ             | PARAMETRU                                                                              |                                                                           | Recomandări/ observații |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                           | <i>Escherichia coli</i> /<br>100 ml<br>Excelent 250<br>Bună 500<br>Satisfăcătoare >500 | Enterococi /<br>100 ml<br>Excelent 100<br>Bună 200<br>Satisfăcătoare >200 |                         |
| CONSTANȚA I<br>DELFINARIU | <b>15</b>                                                                              | <b>1</b>                                                                  | Îmbăierea este permisă  |
| CONSTANȚA II<br>MODERN    | <b>15</b>                                                                              | <b>4</b>                                                                  | Îmbăierea este permisă  |

***Calitatea apei de îmbăiere Corbu – 01.08.2022***

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU                                                                              |                                                                           | Recomandări/ observații |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|               | <i>Escherichia coli</i> /<br>100 ml<br>Excelent 250<br>Bună 500<br>Satisfăcătoare >500 | Enterococi /<br>100 ml<br>Excelent 100<br>Bună 200<br>Satisfăcătoare >200 |                         |
| CORBU         | <b>15</b>                                                                              | <b>5</b>                                                                  | Îmbăierea este permisă  |
| VADU          | <b>15</b>                                                                              | <b>1</b>                                                                  | Îmbăierea este permisă  |

***Calitatea apei de îmbăiere Eforie Nord – 02.08.2022***

| PUNCT RECOLTĂ                    | PARAMETRU                                                                              |                                                                           | Recomandări/ observații |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                  | <i>Escherichia coli</i> /<br>100 ml<br>Excelent 250<br>Bună 500<br>Satisfăcătoare >500 | Enterococi /<br>100 ml<br>Excelent 100<br>Bună 200<br>Satisfăcătoare >200 |                         |
| EFORIE NORD I<br>ZONA DEBARCADER | <b>45</b>                                                                              | <b>19</b>                                                                 | Îmbăierea este permisă  |
| EFORIE NORD II<br>ZONA BELONA    | <b>77</b>                                                                              | <b>24</b>                                                                 | Îmbăierea este permisă  |
| CORDON EFORIE I<br>TABĂRA AZUR   | <b>15</b>                                                                              | <b>7</b>                                                                  | Îmbăierea este permisă  |
| CORDON EFORIE II<br>LUMINITA     | <b>15</b>                                                                              | <b>35</b>                                                                 | Îmbăierea este permisă  |

***Calitatea apei de înbăiere Eforie Sud – 02.08.2022***

| PUNCT RECOLTĂ            | PARAMETRU                                                                              |                                                                           | Recomandări/ observații |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                          | <i>Escherichia coli</i> /<br>100 ml<br>Excelent 250<br>Bună 500<br>Satisfăcătoare >500 | Enterococi /<br>100 ml<br>Excelent 100<br>Bună 200<br>Satisfăcătoare >200 |                         |
| EFORIE SUD I<br>SPLENDID | <b>30</b>                                                                              | <b>4</b>                                                                  | Înbăierea este permisă  |
| EFORIE SUD II<br>CAZINO  | <b>15</b>                                                                              | <b>8</b>                                                                  | Înbăierea este permisă  |

***Calitatea apei de înbăiere Costinești – 02.08.2022***

| PUNCT RECOLTĂ            | PARAMETRU                                                                              |                                                                           | Recomandări/ observații |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                          | <i>Escherichia coli</i> /<br>100 ml<br>Excelent 250<br>Bună 500<br>Satisfăcătoare >500 | Enterococi /<br>100 ml<br>Excelent 100<br>Bună 200<br>Satisfăcătoare >200 |                         |
| COSTINEȘTI I<br>PESCĂRIE | <b>30</b>                                                                              | <b>16</b>                                                                 | Înbăierea este permisă  |
| COSTINEȘTI II<br>FORUM   | <b>61</b>                                                                              | <b>22</b>                                                                 | Înbăierea este permisă  |