



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CONSTANȚA
Compartiment Supraveghere
Epidemiologica si Control Boli
Transmisibile

Nr crt	Spital	Nivel	Etape	Nivel comp	Paturi terapie acuta ADULTI	OG	Pediatric	Psihiatrie	Dializa	ATI Adulti	ATI copii	Necesar echipamente de protectie	Necesar echipamente medicale	Necesar medicamente	Necesar personal medical-suplimentare
1	Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța	1	Etapa 1	I-sediul central	10	-	5	-	2	7	3	Botosi tip cizma; Botosi; Capeline; Combinezioane risc biologic; Halat chirurgical steril ranforsate U.F.; Halat impermeabile U.F. ; Halate UF; Manusi autopsie m-300; l-300; Manusi examinare NITRIL; Manusi chirurgicale dubla protectie; Manusi chirurgicale nepudrate ginecologie; Manusi chirurgicale nepudrate ortopedice; Manusi chirurgicale nepudrate; Manusi chirurgicale pudrate; Manusi examinare nepudrate; Manusi examinare pudrate latex; Masti FPP 3; Masti FPP 2; Masti de unica folosinta; Ochelari de protectie; Sort protectie; Viziere	Dezinfectanti de suprafete pentru dezinfectia curenta si terminala; Antispetice pentru dezinfectia igienica si chirurgicala; Dezinfectanti de microaeroflora; Dezinfectanti instrumentar; CONCENTRATOARE O2 TERMOMETRE LOW CONTACT PULSOXIMETRE	Remdesivir 100 mg; Tocilizumab 80 mg/4ml ; Tocilizumab 400 mg/20ml; Favipiravir (Fluguard) 200 mg; Acid acetilsalicilic 75 mg; Albumina umana 20% - 50 ml; Algocalmin 1g/2ml (Metamizol); Ceftriaxon 1g; Clexane 40 mg; Clexane 60 mg; Clorura de sodiu 0,9% - 500 ml; Dexametazona 8 mg/2 ml; Doxiciclina 100 mg; Erdosteina 300 mg; Fluimucil 300 mg/3ml (Acetylcistein); Glucoza 5% -500 ml; Glucoza 10% - 500 ml; Heparina sodica 5000 UI/ml -5ml; Humulin 100 UI (Insulina umana) 10ml; Levofloxacină 500 mg; Meropenem 1 g; Metoclopramid 5mg/ml -2 ml; Miofilin 24 mg/ml - 10 ml; Moxifoxacină 400; Moxifoxacină 400 mg/250 ml; Pantoprazol 40 mg pulb.ptr sol.inj. ; Pantoprazol 40 mg; Paracetamol 10 mg/ml - 100 ml; Paracetamol 500 mg; Propofol lipuro 1% - 20 ml; Vancomicina 1g; Vitamina B1 - 100 mg/2 ml (Thiaminum); Vitamina B6 - 250 ml/ 5 ml (Piridoxinum); Vitamina C - 750 mg/ 5ml (Acidum ascorbicum)	ETAPA I - 0 ETAPA II - 20 asistenți medicali ETAPA III - 50 asistenți medicali
				III-S ext psihiatrie	-	-	-	4	-	-	-				
				III- S. ext. Agigea	0	-	-	0	-	-	-				
			Etapa 2	I-sediul central	24	-	10	-	5	12	3				
				III-S ext psihiatrie	-	-	-	4	-	-	-				
				III- S. ext. Agigea	0	-	-	-	-	-	-				
			Etapa 3	I-sediul central	71	-	23	-	12	24	3				
				III-S ext psihiatrie	-	-	-	4	-	-	-				
				III- S. ext. Agigea	55	-	-	-	-	-	-				
2	Spitalul Municipal Medgidia*	2	Etapa 1	10	2	8	-	-	2	0	*masca de protectie FFP2 *masca de protectie FFP3 *masti chirurgicale 3 straturi si 3 pliuri *viziera *boneta *halat ranforsate *botosi *halat vizitatori *manusi examinare *combinezon protectie COVID	-	Molnupiravir Favipiravir Paxlovid	-	
			Etapa 2	10	4	12	-	-	4	0		-			
			Etapa 3	30	9	15	-	-	6	2		-			
3	Spitalul clinic de Pneumoftiziologie Constanta	3	Etapa 1	10	-	-	-	-	-	-	-	Masti de protectie, halate, manusi	-	REMDESIVIR 100mg - 60fl, TOCILIZUMAB 400mg - maxim 30fl	-
			Etapa 2	33	-	0	0	0	0	0	0		0	REMDESIVIR 100mg - 180fl, TOCILIZUMAB 400mg - maxim 90fl	-
			Etapa 3	58	-	0	0	0	0	0	0		0	REMDESIVIR 100mg - 390fl, TOCILIZUMAB 400mg - maxim 135fl, FAVIPIRAVIR 200mg-780 cps, lagevirio 200mg-800 cps	-
4	Spitalul Municipal Mangalia	3	Etapa 1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Etapa 2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Etapa 3	40	-	-	-	-	-	-	-	-	Concentratoare cu debit de 10 litri -10 bucati	-	-
5	Spitalul Militar de Urgenta Constanta**	3	Etapa 1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Etapa 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Etapa 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Spitalul Orasenesc Harsova***	3	Etapa 1	18	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Etapa 2		-		-	-	-	-	-	-	-	-	
			Etapa 3		-		-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta	3	Etapa 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Etapa 2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Etapa 3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Spitalului Municipal Medgidia i-a fost retrasă unitatea mobilă de ATI de către ISU

**Sistemul Modular Medical de Izolare și Tratament (SMMIT) își va relua activitățile numai la solicitarea M.A.P.N și cu un număr mai mic de paturi decât cel existent.

***Nu are posibilitatea de a organiza pe circuit separat decât acest compartiment pentru infecția COVID iar dedicarea integrală în etapa 3 nu s-ar justifica datorită poziției geografice și nivelului de competență

Actualizare:03.08.2022